

HLG シリーズ全世界安全規格対応 ケーブル変更通知

MEAN WELLは非常に高い市場競争力を発揮し、強力なパートナー様達によってあらゆる種類のLED照明器具や世界的な街灯プロジェクトに幅広く採用されています。MEAN WELLは、HLGシリーズへの取り組みで全世界安全規格対応ケーブルへアップグレードします。以下は改訂情報です。

一、【入出力ケーブルの全世界対応安全規格 (SJOW 17AWG 2C & H05RN-F) 対応に関連して、入出力ケーブルの被覆材の色の変更。】

HLGシリーズは特定の国（中国、オーストラリア、日本など）に販売された場合、配線を各国の規制に従った変更が必要です。これは非常に時間のかかる作業であり、さらに、特定のケーブルはMOQ（最低発注数量）もあります。これらのケーブルの在庫コストは標準モデル（ULケーブル）と比較して問題になります。MEAN WELLは、各国の規制とケーブル要件に起因する、在庫管理コストの問題を解決し、製品の適用範囲を拡大するため、北米のUL、ヨーロッパVDE、中国CCC、韓国KC、オーストラリアRCM、台湾BSMIとともに、在庫管理の不便および規制の違いによる制約事項や線材在庫の削減を行い、共通化による製品適用地域の拡大と業界最先端の供給を強化します。

ブラジル（IEC 60245-4 Cabo）、日本PSE、およびグローバルな基準を満たす製品のHLGシリーズで「グローバル認証ライン」認定、その他の国または地域適用認定ラインモデル[注1]；にアップグレードしました。

UL、ENECとCCC、KC、PSE、BSMI多国籍の認定と7年間の電源LED駆動保証期間で在庫管理やLEDランプの製品のマーケティングのため、より多くの販売パートナー及びエンドユーザーを支援するために変更します。

二、【型式ステッカーラベル変更】

HLGシリーズの入力/出力線および調光線をより明確かつ容易にお客様が認識できるように製品ラベルステッカーを新しく改定します。（規格：SJOW 17AWG 2C & H05RN-F 1.0mm 2）[注1]。

一部のモデルHLGシリーズは元のケーブルを使用し変更を行いません。

詳細については、Meanwellお問い合わせください。

製品の変更と、上記の動作のアップグレードの市場競争力の向上に努めていきます。

製品認証の更新。そして、このアップグレードのコスト増は、自社吸収により価格の上昇はありません。

変更点のご質問は、最新発表のMeanwell公式ウェブサイトを参照ください。

製品アップグレード変更説明

従来	
変更後	
導入説明	環球認証線 [1] 中国語&容量追加。 AC入力線 [2] AC入力線 ACL: 茶 / ACN: 青 / FG: 緑/黄色 変更後 ACL: 茶 / ACN: 青 / FG: 緑/黄色 従来

(次のページに続きます。)

變更後	世界認証 配線	[2] DC出力線	A-Type : Vo+ : 茶 / Vo- : 青 赤 : / Vo- : 黒 變更後 	A-Type : Vo+ : 従来 
			B-Type : Vo+ : 茶 / Vo- : 青 ; 調光線DIM+ : 茶 調光線DIM- : 青 變更後 	B-Type : Vo+ : 赤 / Vo- : 黒 調光線DIM+ : 青 調光線DIM- : 白 従来 
變更後	その他 説明	[3]	入力(INPUT)、出力(OUTPUT)をユーザーの誤接続を避けるため見やすく表記。	
		[4]	UL、ENEC、CCCマーク追加	
		[5]	TcMAX規定位置表記	

入出力ケーブルの材質と線径が変更となります。(変更に伴う安全規格認証の変更はありません。)

線径 O. D. (mm) 機種名 Model	従来 原線材			変更後 国際認証ケーブル			Lot. No. 工令	Upgrade Schedule 導入日期
	PVC cable PVCケーブル			Rubber cable キャプタイヤケーブル (ゴム系)				
	I/P	O/P	DIM	I/P	O/P	DIM		
HLG-185H-C	7. 8+/-0. 3	7. 9+/-0. 3	7. 9+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	7. 7+/-0. 4	7. 7+/- 0. 4	W1701B	2016/12/19
HLG-240H-C	7. 8+/-0. 3	9. 0+/-0. 3	7. 4+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	7. 7+/-0. 4	7. 7+/- 0. 4	W1701B	2016/12/19
HLG-320H-C700 (A/B/BLANK)	7. 8+/-0. 3	9. 3+/-0. 3	7. 4+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	same as original (不變)	7. 7+/- 0. 4	W1607D	2016/7/4
HLG-320H-C (beside C700)	7. 8+/-0. 3	9. 3+/-0. 3	7. 4+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	7. 7+/-0. 4	7. 7+/- 0. 4	W1607D	2016/7/4
HLG-150H-V (beside 12V)	7. 8+/-0. 3	8. 8+/-0. 3	7. 4+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	7. 7+/-0. 4	7. 7+/- 0. 4	W1702A	2017/1/9
HLG-150H-12 (A/B/BLANK)	7. 8+/-0. 3	8. 8+/-0. 3	7. 4+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	8. 7+/-0. 3 (SJOW14#)	7. 7+/- 0. 4	W1703A	2017/2/6
HLG-185H-V (beside 12V/15V)	7. 8+/-0. 3	8. 8+/-0. 3	7. 4+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	7. 7+/-0. 4	7. 7+/- 0. 4	W1702A	2017/1/9
HLG-185H-12/15 (A/B/BLANK)	7. 8+/-0. 3	8. 8+/-0. 3	7. 4+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	8. 7+/-0. 3 (SJOW14#)	7. 7+/- 0. 4	W1703A	2017/2/6
HLG-240H-24/36/42/48/54 (A/B/BLANK)	7. 8+/-0. 3	8. 8+/-0. 3	7. 4+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	7. 7+/-0. 4	7. 7+/- 0. 4	W1701D	2017/1/3
HLG-240H-12/15/20 (A/B/BLANK)	7. 8+/-0. 3	8. 8+/-0. 3	7. 4+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	8. 7+/-0. 3 (SJOW14#)	7. 7+/- 0. 4	W1703A	2017/2/6
HLG-320H-36/42/48/54 (A/B/BLANK)	7. 8+/-0. 3	8. 8+/-0. 3	7. 4+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	7. 7+/-0. 4	7. 7+/- 0. 4	W1701C	2016/12/26
HLG-320H-12/15/20/24/30 (A/B/BLANK)	7. 8+/-0. 3	8. 8+/-0. 3	7. 4+/-0. 3	8. 3+/-0. 35	8. 7+/-0. 3 (SJOW14#)	7. 7+/- 0. 4	W1703A	2017/2/6

MEANWELL社製電源装置の内装箱表示変更通知

1. 対象機種
全機種

2. 変更時期
2017年4月生産分から逐次変更開始致します。
(ロットNo. ; W1704A以降)

*変更時期は工場での生産時期を示しますので、納入については在庫や物流の関係上
多少前後する可能性がございます。

3. 変更内容(1)
内装箱 (個装箱) に貼付しておりますシリアルNo. 及びバーコード表示を廃止致します。

従来



変更後

